

Secteur de soins de santé - SANTÉ PRIMAIRE :

Les soins qu'une personne reçoit lorsqu'elle se dirige la première fois vers le système de santé et ce, avant d'être référée ailleurs.
Ce secteur fait la promotion de la santé, la prévention de la maladie et des blessures et le diagnostic et le traitement des maladies.

Indicateurs	Valeur du N.-B.	Valeur canadienne	Score de l'indice de rendement du N.-B.	Note de l'indice de rendement du N.-B.	Source
Dimension de la qualité – ACCESSIBILITÉ :					
La capacité des patients/clients d'obtenir des soins ou des services au bon endroit, au bon moment, selon leurs besoins respectifs et dans la langue officielle de leur choix.					
Consultation d'un médecin au cours des 12 derniers mois	77.4 % (2008)	79.5 %	97	C	Statistique Canada Tableau 105-0501 http://www.statcan.gc.ca
A un médecin régulier	90.8 % (2008)	84.4 %	108	B	Statistique Canada Tableau 105-0501 http://www.statcan.gc.ca
Difficultés d'accès à des soins de routine ou de suivi	14.8 % (2007)	16.7 %	113	B	Statistique Canada Tableau 105-3067 http://www.statcan.gc.ca
Difficultés d'accès à des soins immédiats pour un problème de santé mineur	21.5 % (2007)	25.8 %	120	A	Statistique Canada Tableau 105-3069 http://www.statcan.gc.ca
Médecins de famille et omnipraticiens qui fournissent des heures de bureau supplémentaires régulièrement	14.8 % (2007)	33.5 %	44	F	Sondage national des médecins http://www.nationalphysiciansurvey.ca/nps
Consultation de spécialistes de soins dentaires au cours des 12 derniers mois	55.4 % (2005)	63.7 %	87	D	Statistique Canada Tableau 105-0460 http://www.statcan.gc.ca
Dépenses des ménages consacrées aux médicaments prescrits, en pourcentage du revenu net d'impôt	76.6 % (2006)	65.7 %	86	E	Statistique Canada Tableau 109-5012 http://www.statcan.gc.ca
Dimension de la qualité – JUSTESSE					
Les soins ou les services fournis sont pertinents aux besoins du patient/client et sont basés sur des normes établies.					
Test de Pap au cours des 3 dernières années, femmes de 18 à 69 ans	76.5 % (2005)	72.8 %	105	B	Statistique Canada Tableau 105-0442 http://www.statcan.gc.ca
A passé une mammographie au cours des 2 dernières années, pour les femmes de 50 à 69 ans	74.0 % (2008)	72.5 %	102	C	Statistique Canada Tableau 105-0543 http://www.statcan.gc.ca

Allaitement, a commencé à allaiter	75.0 % (2008)	88.3 %	85	E	Statistique Canada Tableau 105-0501 http://www.statcan.gc.ca
Dépistage du cancer colorectal pour ceux âgé de plus de 50 ans (coloscopie dans les 5 dernières années et test du saignement occulte fécal dans les 2 dernières années)	40.5 % (2008)	47.1 %	86	E	Statistique Canada Tableau 105-0541 http://www.statcan.gc.ca
Pourcentage ajusté selon l'âge d'adultes atteints d'au moins un des quatre problèmes de santé chroniques sélectionnées ayant subi des tests de mesure de la pression artérielle, au cours des 12 mois précédents	90 % (2008)	94 %	96	C	Institut canadien d'information sur la santé – <i>Expériences vécues en soins de santé primaires au Canada-2009</i> http://www.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=AR_2991_F
Pourcentage ajusté selon l'âge d'adultes atteints d'au moins un des quatre problèmes de santé chroniques sélectionnées ayant subi des tests de la mesure du cholestérol, au cours des 12 mois précédents	85 % (2008)	82 %	104	C	Institut canadien d'information sur la santé – <i>Expériences vécues en soins de santé primaires au Canada-2009</i> http://www.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=AR_2991_F
Pourcentage ajusté selon l'âge d'adultes atteints d'au moins un des quatre problèmes de santé chroniques sélectionnées ayant subi des tests de la mesure de la glycémie, au cours des 12 mois précédents	80 % (2008)	80 %	100	C	Institut canadien d'information sur la santé – <i>Expériences vécues en soins de santé primaires au Canada-2009</i> http://www.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=AR_2991_F
Pourcentage ajusté selon l'âge d'adultes atteints d'au moins un des quatre problèmes de santé chroniques sélectionnées ayant subi des tests de la mesure du poids corporel, au cours des 12 mois précédents	70 % (2008)	74 %	95	D	Institut canadien d'information sur la santé – <i>Expériences vécues en soins de santé primaires au Canada-2009</i> http://www.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=AR_2991_F
Dimension de la qualité - EFFICACITÉ : Les soins ou les services, les interventions ou les actions mènent aux résultats souhaités.					
Ont déclaré avoir reçu un diagnostic d'hypertension d'un professionnel de la santé	19.3 % (2008)	16.4 %	85	E	Statistique Canada Tableau 105-0501 http://www.statcan.gc.ca
Soins directs aux patients avec une composante d'enseignement offert par un médecin de famille ou omnipraticien, basée sur la totalité d'heures de travail par semaine	8.1 % (2007)	7.2 %	113	B	Sondage national des médecins http://www.nationalphysiciansurvey.ca/nps
Dimension de la qualité – RENDEMENT : Atteindre les résultats voulus en utilisant les ressources de façon rentable.					
Taux ajusté selon l'âge d'hospitalisation en soins aigus pour des conditions propices aux soins ambulatoires (par 100 000 personnes)	576 (2007-2008)	326	57	F	Institut canadien d'information sur la santé - <i>Indicateurs de santé 2009</i> http://www.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=PG_2150_F&cw_topic=2150&cw_rel=AR_152_F
Utilisation d'une ligne d'information téléphonique sur la santé au cours des 12 derniers mois	9.5 % (2005)	10.0 %	95	D	Statistique Canada Tableau 105-0259 http://www.statcan.gc.ca
Dimension de la qualité – ÉQUITÉ : Offrir des soins de même qualité à tous, peu importe les caractéristiques individuelles et les circonstances, telle que la race, la couleur, la croyance, l'origine nationale, l'ascendance, le lieu d'origine, la langue, l'âge, l'incapacité physique, l'incapacité mentale, l'état matrimonial, la situation familiale, l'orientation sexuelle, le sexe, la condition sociale ou les convictions ou l'activité politiques.					
Indicateurs non disponible présentement	--	--	--	--	--

Dimension de la qualité – SÉCURITÉ : Les risques éventuels d’une intervention ou de l’environnement sont évités ou minimisés.					
Indicateurs non disponible présentement	--	--	--	--	--
Indice de rendement global			94	D	

La valeur canadienne est la moyenne nationale ou un point repère national.

Méthode de classement : L’analyse est basée sur les données des indicateurs qui étaient disponibles lorsque le rapport a été terminé. Selon la définition de l’indicateur, le score est établi de deux manières. Si une augmentation de la valeur de l’indicateur représente une « amélioration », le score est obtenu en divisant la valeur compilée du Nouveau-Brunswick par l’indicateur spécifique de la valeur canadienne. Par contre, lorsqu’une diminution de la valeur de l’indicateur représente une « amélioration », la note est établie en divisant la valeur canadienne de l’indicateur spécifique par la valeur néo-brunswickoise. Ce montant est ensuite multiplié par 100 et donne le score de l’indice du rendement. Tous les chiffres ont été arrondis au chiffre supérieur.

Exemple : Si le score de l’indice du rendement du Nouveau-Brunswick est 100 (grade de C), cela implique que le rendement néo-brunswickois et le rendement canadien sont les mêmes.

Grille de pointage : A+ = >122, A = 114-122, B = 105-113, C = 96-104, D = 87-95, E = 78-86, F = <78

Cette grille de pointage tient compte des indicateurs qui se comparent aux autres provinces et territoires et qui ont des petites et grandes de la moyenne nationale.

REMARQUE IMPORTANTE : Lors de la planification et de l’élaboration de politiques, la note de l’indice composé ne doit pas être considérée indépendamment des indicateurs sur lesquels il est basé.

Veuillez noter qu’une note ne correspond pas à de meilleurs résultats de santé ; elle correspond seulement à la qualité des services fournis lorsque nous comparons le Nouveau-Brunswick avec le reste du Canada.