

Résultats par identité autochtone

Voici les résultats du sondage pour les citoyens du Nouveau-Brunswick ayant récemment reçu des services de soins à domicile (Programme extra-mural ou services de soutien à domicile ou les deux). Les services du Programme extra-mural sont fournis par des professionnels de la santé tels qu'une infirmière, un physiothérapeute ou un travailleur social. Les services de soutien à domicile sont fournis par des aides de maintien à domicile pour aider avec des tâches tels que le ménage ou la préparation de repas.

Dans le cadre du Programme extra-mural, les services sont financés par le ministère de la Santé et ces services sont assurés par les deux régies régionales de la santé du Nouveau-Brunswick, le Réseau de santé Vitalité et le Réseau de santé Horizon. Ce sondage porte également sur les services de soutien à domicile financés en partie ou en totalité par le ministère du Développement social dans le cadre du Programme de soins de longue durée et du Programme de soutien aux personnes ayant un handicap.

Tous les résultats du sondage sont pondérés par âge et par sexe afin de mieux représenter la population qui reçoit des services de soins à domicile.

	Êtes-vous Autochtone?	Oui 2015 (%)	Non 2015 (%)	N.-B. 2015 (%)
BESOINS NON SATISFAITS				
		<i>n=126</i>	<i>n=5884</i>	<i>n=6641</i>
Y-a-t-il autre chose qui aurait pu être fait pour vous aider à rester à la maison? (oui)		15,6	14,1	14,5
Au Nouveau-Brunswick, 14,5 % des citoyens ayant reçu des soins à domicile (Programme extra-mural ou services de soutien à domicile ou les deux) ont rapporté en 2015 qu'autre chose aurait pu être fait pour les aider à rester à la maison. Pour les Autochtones, ce pourcentage est de 15,6 %. Pour ce type d'indicateur, un « meilleur » résultat est atteint lorsque l'indicateur a une valeur moins élevée.				
Autres choses qui auraient pu être faites pour aider le client à rester à la maison (3 réponses principales)				
Un plus grand nombre d'heures de services (soirs de semaine, fin de semaine)		-	-	28,8
Un plus grand nombre de services de soutien (travaux extérieurs, livraison de repas)		-	-	16,3
Un plus grand nombre de dispositifs (fauteuils roulants, poignées de douche)		-	-	12,5
PROCHES AIDANTS				
		<i>n=126</i>	<i>n=5884</i>	<i>n=6641</i>
Est-ce qu'un ami, un membre de la famille ou un bénévole vous aide avec vos soins à domicile? (oui)		57,8	61,7	61,5
Qui vous aide le plus?				
Fils ou fille		27,9	33,9	33,9
Époux(se) ou conjoint(e)		47,3	41,5	41,3
Autre membre de la famille		9,2	9,3	9,3
Mère ou père		8,2	6,5	6,5
Ami ou bénévole		7,4	6,6	6,7
À quelle fréquence recevez-vous de l'aide?				
À tous les jours		69,3	58,8	59,0
Quelques fois par semaine		15,7	22,2	22,0
Une fois par semaine ou moins		15,0	17,8	17,9



	Êtes-vous Autochtone?	Oui 2015 (%)	Non 2015 (%)	N.-B. 2015 (%)
PROFIL DES CITOYENS RECEVANT DES SOINS À DOMICILE		<i>n=126</i>	<i>n=5884</i>	<i>n=6641</i>
Groupe d'âge				
Moins de 18		-	-	5,2
18 à 64		44,1	29,6	29,1
65 à 74		23,2	20,7	20,0
75 à 84		19,0	25,2	24,7
85 et plus		9,0	21,7	21,0
Sexe				
Homme		47,4	40,5	41,0
Femme		52,6	59,5	59,0
Niveau de scolarité				
Pas de diplôme d'études secondaires		55,3	52,7	53,2
Diplôme d'études secondaires ou plus		44,7	47,3	46,8
Revenu du ménage				
Moins de 25 000\$		70,2	62,6	63,2
25 000\$ ou plus		29,8	37,4	36,8
Choix de la langue de service				
Anglais		77,0	78,3	77,5
Français		23,0	21,7	22,5
Autochtone				
Oui		100,0	0,0	2,2
Auto-évaluation de la santé globale				
Excellente/Très bonne		9,0	13,0	13,0
Bonne		37,2	28,1	28,4
Passable		32,5	40,3	40,1
Mauvaise		21,2	18,5	18,5
Auto-évaluation de la santé mentale ou émotionnelle				
Excellente/Très bonne		28,0	30,5	30,5
Bonne		35,4	37,3	37,2
Passable		25,5	25,7	25,7
Mauvaise		11,1	6,5	6,5

	Êtes-vous Autochtone?	Oui 2015 (%)	Non 2015 (%)	N.-B. 2015 (%)
PROFIL DES CITOYENS RECEVANT DES SOINS À DOMICILE				
		<i>n=126</i>	<i>n=5884</i>	<i>n=6641</i>
Problèmes de santé chroniques				
Haute pression ou hypertension		54,2	53,9	54,0
Arthrite		47,7	45,5	45,8
Douleur chronique		40,2	30,0	30,4
Maladie cardiaque		35,4	31,2	31,4
Reflux gastrique (RGO)		27,1	24,6	24,5
Diabète		41,2	29,6	29,9
Cancer		18,8	24,2	24,1
Dépression		31,6	22,2	22,3
Asthme		19,9	15,2	15,4
Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ou emphysème		22,7	18,6	18,7
Accident vasculaire cérébral (AVC)		10,2	12,8	12,7
Démence		3,8	6,7	6,5
Trouble bipolaire, la manie, la psychose maniacodépressive ou la dysthymie		5,6	4,3	4,2
Maladie d'Alzheimer		0,7	3,0	2,9
UTILISATION DES SERVICES (Programme extra-mural)				
		<i>n=94</i>	<i>n=4179</i>	<i>n=4757</i>
Service reçu au cours des deux derniers mois				
Infirmière		68,9	73,4	73,3
Physiothérapeute		18,9	17,4	17,7
Thérapeute respiratoire (inhalothérapeute)		20,8	21,1	20,7
Diététiste		17,9	18,6	18,1
Travailleur social		12,3	15,8	15,8
Ergothérapeute		16,2	16,0	16,1
Orthophoniste		3,5	3,2	3,3
Assistant à la réadaptation		2,1	2,0	2,1
Depuis combien de temps recevez-vous des services?				
Depuis au moins une année		36,5	49,7	49,2
À quelle fréquence recevez-vous des services?				
À tous les jours		8,3	4,5	4,6
Quelques fois par semaine		26,4	19,8	19,9
Une fois par semaine ou moins		65,3	75,5	75,5

Êtes-vous Autochtone?	Oui 2015 (%)	Non 2015 (%)	N.-B. 2015 (%)
UTILISATION DES SERVICES (Services de soutien à domicile)			
	<i>n=46</i>	<i>n=2593</i>	<i>n=2796</i>
Service reçu au cours des deux derniers mois			
Le ménage (nettoyage, lessive)	84,4	93,7	93,4
La préparation des repas	64,5	76,5	75,7
Aider le client à s'habiller ou à faire sa toilette	38,1	45,1	44,6
Aider le client à se laver	39,8	45,2	45,1
Soins de relève (pour donner un repos aux proches aidants qui aident avec les soins)	19,9	22,8	22,7
Les transferts (d'une place à l'autre à l'intérieur de la maison)	20,5	22,3	22,4
Les soins nutritifs et aider le client à manger	34,2	22,9	23,0
Depuis combien de temps recevez-vous des services?			
Depuis au moins une année	73,5	72,7	72,6
À quelle fréquence recevez-vous des services?			
À tous les jours	47,7	51,5	51,2
Quelques fois par semaine	33,5	38,2	38,1
Une fois par semaine ou moins	18,8	10,2	10,7
QUALITÉ DES SERVICES (Programme extra-mural)			
	<i>n=94</i>	<i>n=4179</i>	<i>n=4757</i>
Accessibilité			
Est-ce que les soins à domicile ont commencé dès que vous pensiez en avoir besoin? (oui)	94,2	94,3	94,3
Avez-vous toujours eu l'aide dont vous aviez besoin après avoir contacté le bureau? (oui)	100,0	97,3	97,3
À quelle fréquence avez-vous reçu les services dans la langue de votre choix? (toujours)	Anglais	Anglais	Anglais
	94,4	97,1	96,8
	Français	Français	Français
	-	-	92,3
Justesse			
À quelle fréquence les prestataires semblaient-ils être au courant de tous les soins reçus? (toujours)	70,4	74,0	73,3
À quelle fréquence receviez-vous des renseignements contradictoires au sujet de vos soins? (jamais)	77,2	■ 87,2	86,4
Les prestataires m'ont donné les renseignements que j'avais besoin pour que je puisse m'occuper de moi-même (fortement d'accord)	52,6	48,6	48,3
Mes proches aidants ont obtenu les renseignements dont ils avaient besoin quand ils en avaient besoin (fortement d'accord)	34,7	43,0	42,3

Les symboles indiquent une différence statistiquement significative à un niveau de confiance de 95 % :


■ = Résultat favorable contre l'autre groupe démographique



	Êtes-vous Autochtone?	Oui 2015 (%)	Non 2015 (%)	N.-B. 2015 (%)
QUALITÉ DES SERVICES (Programme extra-mural)		<i>n=94</i>	<i>n=4179</i>	<i>n=4757</i>
Efficacité				
Les citoyens avec un problème de santé chronique ¹ ont confiance en leur habileté à contrôler et à gérer leur état de santé (très confiant)		26,8	22,2	22,4
Sécurité				
On vous a expliqué comment adapter votre maison pour vous déplacer de façon sécuritaire (oui)		78,6	80,7	80,4
Est-ce qu'on vous a parlé de tous les médicaments que vous preniez? (oui)		80,9	83,5	83,4
Croyez-vous avoir souffert en raison d'une erreur commise suite à des soins de ce programme? (oui)		-	-	1,3
Rendement				
Avez-vous été admis à l'hôpital ou avez-vous dû vous rendre dans une salle d'urgence de l'hôpital durant la période que vous receviez des services? (oui)		50,1	46,3	46,4
Continuité des soins entre les services hospitaliers, les soins à domicile et la santé primaire ²		71,0	67,2	67,1
Communication				
À quelle fréquence les explications des prestataires étaient-elles faciles à comprendre? (toujours)		87,3	86,4	86,0
À quelle fréquence étiez-vous traités avec courtoisie et respect? (toujours)		93,4	94,1	93,6
Satisfaction				
Évaluation globale des services de soins à domicile (8, 9 ou 10 sur une échelle de zéro à dix)		92,8	95,2	95,1
Est-ce que vous recommanderiez ce programme aux membres de votre famille ou à des amis? (certainement)		82,7	89,1	88,5
Satisfaction par rapport à la fréquence des soins (très satisfait)		61,6	 76,2	75,8
Difficultés rencontrées en obtenant les soins				
Limites ou réductions dans ...				
Le genre de services ou soins offerts (oui)		14,2	 7,9	8,2
La durée du service ou le nombre d'heures (oui)		10,9	6,3	6,6

¹ Autodéclaré par le répondant : Maladie d'Alzheimer, arthrite, asthme, cancer, douleur chronique, démence, dépression, diabète, emphysème ou MPOC, reflux gastrique (RGO), maladie cardiaque, haute pression ou hypertension, trouble de l'humeur autre que la dépression, ou AVC


² Le personnel de l'hôpital a expliqué au citoyen les soins à domicile qu'il allait recevoir, ET les prestataires de soins à domicile semblaient être au courant de tous les soins reçus à la maison, ET le prestataire de santé primaire semblait être au courant des soins reçus à domicile

Les symboles indiquent une différence statistiquement significative à un niveau de confiance de 95 % :

 = Résultat favorable contre l'autre groupe démographique

	Êtes-vous Autochtone?	Oui 2015 (%)	Non 2015 (%)	N.-B. 2015 (%)
QUALITÉ DES SERVICES (Services de soutien à domicile)		<i>n=46</i>	<i>n=2593</i>	<i>n=2796</i>
Accessibilité				
Avant de commencer à recevoir des soins à domicile, est-ce que cela a été facile ou difficile d'obtenir des renseignements? (très facile)		33,3	29,3	29,4
Est-ce que les soins à domicile ont commencé dès que vous pensiez en avoir besoin? (oui)		59,4	 80,1	79,4
Est-ce que cela est facile ou difficile de contacter le bureau de l'agence ou l'aide de maintien à domicile pour obtenir de l'aide? (très facile)		58,9	64,1	63,7
À quelle fréquence avez-vous reçu les services dans la langue de votre choix? (toujours)	Anglais	89,6	Anglais 96,2	Anglais 96,1
	Français	82,9	Français 91,6	Français 91,6
Justesse				
À quelle fréquence les aides de maintien à domicile semblaient-ils être au courant de tous les soins reçus? (toujours)		55,1	56,9	55,9
À quelle fréquence receviez-vous des renseignements contradictoires au sujet de vos soins? (jamais)		74,4	74,9	74,2
Mes proches aidants ont obtenu les renseignements dont ils avaient besoin quand ils en avaient besoin (fortement d'accord)		12,2	29,3	28,7
Sécurité				
Croyez-vous avoir souffert en raison d'une erreur commise suite à des soins à domicile? (oui)		-	-	2,5
Communication				
À quelle fréquence les explications des aides de maintien à domicile étaient-elles faciles à comprendre? (toujours)		69,1	78,7	77,8
À quelle fréquence étiez-vous traités avec courtoisie et respect? (toujours)		84,2	86,9	86,4
Satisfaction				
Évaluation globale des services de soins à domicile (8, 9 ou 10 sur une échelle de zéro à dix)		81,5	89,2	88,7
Est-ce que vous recommanderiez cette agence ou cet aide de maintien à domicile aux membres de votre famille ou à des amis? (certainement)		64,8	74,2	73,6
Satisfaction par rapport à la fréquence des soins (très satisfait)		56,6	66,4	65,8
Difficultés rencontrées en obtenant les soins				
Avez-vous déjà trouvé que les services de soins à domicile coûtent trop cher? (oui)		16,5	21,5	21,7
Limites ou réductions dans ...				
Le genre de services ou soins offerts (oui)		38,9	 22,6	23,0
La durée du service ou le nombre d'heures (oui)		40,6	30,2	30,4

Les symboles indiquent une différence statistiquement significative à un niveau de confiance de 95 % :

 = Résultat favorable contre l'autre groupe démographique